

産業廃棄物処理施設の維持管理状況の情報の公表

2025 年

対象期間：2025 年 1 月 1 日～2025 年 12 月 31 日

設 置 者 名	北海道曹達株式会社
施 設 名 称	管理型最終処分場
許 可 番 号	胆環生第 3055-5 号

■ 埋め立てた産業廃棄物の各月ごとの種類及び数量

(単位：t)

産業廃棄物 の 種 類	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
無 機 汚 泥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

■ 擁壁の定期点検実施状況

埋め立てる産業廃棄物の流出を防止するための擁壁等
点検結果 異常なし：○、異常あり：×

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
点 検 日	31 日	28 日	31 日	30 日	30 日	30 日	31 日	29 日	30 日	31 日	28 日	
点 検 結 果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

擁壁等が損壊するおそれがあると認められた場合	
措置を講じた年月日	講じた措置の内容

■ 遮水工の定期点検結果実施状況

保有水等の埋立地からの浸出を防止するための遮水工

点検結果 異常なし：○、異常あり：×

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
点 検 日	31 日	28 日	31 日	30 日	30 日	30 日	31 日	29 日	30 日	31 日	28 日	
点 検 結 果	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

遮水工の遮水効果が低下するおそれがあると認められた場合	
措置を講じた年月日	講じた措置の内容

■ 地下水の状況 (年 1 回分析)

採取場所	地下水 A (上流) 及び地下水 B (下流)
採取年月日	2025 年 7 月 9 日
検査報告年月日	2025 年 7 月 25 日

水質検査 (年 1 回分析)

地下水の水質検査	基 準	水 質 検 査 の 採 取 場 所	
		地下水 A (上流)	地下水 B (下流)
アルキル水銀化合物	検出されないこと	不検出	不検出
総水銀	0.0005 mg/L 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
カドミウム	0.003 mg/L 以下	0.0003	0.0003 未満
鉛	0.01 mg/L 以下	0.003	0.001
六価クロム	0.02 mg/L 以下	0.005 未満	0.005 未満
砒素	0.01 mg/L 以下	0.001 未満	0.001 未満
全シアン	検出されないこと	不検出	不検出
PCB	検出されないこと	不検出	不検出
トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 未満	0.001 未満

テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下	0.001 未満	0.001 未満
ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素	0.002 mg/L 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	0.001 未満	0.001 未満
1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	0.002 未満	0.002 未満
1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下	0.004 未満	0.004 未満
1,1,1-トリクロロエタン	1 mg/L 以下	0.1 未満	0.1 未満
1,1,2-トリクロロエタン	0.006 mg/L 以下	0.001 未満	0.001 未満
1,3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L 以下	0.001 未満	0.001 未満
チウラム	0.006 mg/L 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	0.003 mg/L 以下	0.0005 未満	0.0005 未満
チオベンカルブ	0.02 mg/L 以下	0.002 未満	0.002 未満
ベンゼン	0.01 mg/L 以下	0.001 未満	0.001 未満
セレン	0.01 mg/L 以下	0.001 未満	0.001 未満
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン (塩化ビニルモノマー)	0.002 mg/L 以下	0.0002 未満	0.0002 未満

採取場所	地下水 A (上流) 及び地下水 B (下流)
採取年月日	2025 年 7 月 9 日
検査報告年月日	2025 年 8 月 18 日

水質検査 (年 1 回分析)

地下水の水質検査	基 準	水 質 検 査 の 採 取 場 所	
		地下水 A (上流)	地下水 B (下流)
ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L 以下	0.062	0.062

■ 地下水の状況 (月 1 回分析)

水質検査 (月 1 回分析)

		1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
	採 取 日	8 日	5 日	3 日	2 日	14 日	5 日	2 日	6 日	3 日	7 日	4 日	
	検 査 報 告 日	8 日	6 日	5 日	2 日	14 日	5 日	2 日	6 日	3 日	8 日	4 日	
電気伝導率 (mS/m)	地下水 A (上流)	58. 0	64. 5	67. 5	71. 9	85. 0	80. 2	85. 2	84. 6	80. 4	79. 0	103. 5	
	地下水 B (下流)	96. 2	82. 4	72. 6	62. 2	58. 7	58. 6	56. 9	57. 9	59. 0	73. 1	97. 5	
塩化物イオン (mg/L)	地下水 A (上流)	121. 9	156. 2	163. 6	186. 0	226. 7	208. 4	224. 2	208. 1	187. 1	188. 2	263. 9	
	地下水 B (下流)	209. 1	190. 5	165. 1	123. 9	113. 0	116. 2	113. 9	121. 6	131. 0	141. 1	144. 8	

■ 放流水の状況

放流水なし

■ 保有水調整池及び浸出液処理設備の定期点検実施日及び結果

保有水調整池及び浸出液処理設備なし

■ 導水管、配管の凍結損壊防止措置に関する定期点検実施日及び結果

地下埋設の為、凍結損壊のおそれなし

■ 残余の埋立容量

項 目	測定を行った年月日	測定を行った結果
残余の埋立容量の測定	2025 年 11 月 20 日	1622 m3